
Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:38

Link do produktu: https://esklep.pcservice-pabianice.info/qoltec-zasilacz-impulsowy-led-ip20-100w-24v-417a-p-1750.html



Qoltec Zasilacz impulsowy LED IP20 100W 24V 4.17A

Cena brutto	**60,00 zł**
Cena netto	**48,78 zł**
Kod producenta	**50966**
Kod EAN	**5901878509662**

Opis produktu

Niezawodne zasilanie LISTEW LED

Szukasz niezawodnego sposobu na zasilenie taśmy LED w swoim domu? A może w Twojej firmie moduły LED stanowią ważny element instalacji oświetleniowej? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś. Marka Qoltec przygotowała dla Ciebie szeroki wybór zasilaczy modułowych, które idealnie sprawdzą się przy pracy zarówno w domu, jak i w biurze. Dzięki ich zróżnicowaniu pod kątem mocy z łatwością wybierzesz odpowiedni dla siebie model.

Bezpieczne rozwiązanie

Nasze urządzenie wyposażone jest w nowoczesne technologie zapewniające ochronę przeciw:

- przepięciom - chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- przeciążeniom - chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- zwarciom - chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy modułowych objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Specyfikacja

- Producent Qoltec
- Moc 100 W
- Napięcie wejściowe 220 - 240 V / 2.05 A
- Napięcie wyjściowe 24 V
- Natężenie wyjściowe 4.17 A
- Zabezpieczenia Przeciwprzeciążeniowe Przeciwprzepięciowe Przeciwzwarciowe
- Klasa szczelności IP 20
- Przeciążenie Przeciążenie po przekroczeniu 105% nominalnej wartości - przywrócenie po usunięciu anomalii
- Wydajność 80%
- Uwagi Zasilacz impulsowy w metalowej obudowie, przetwarza napięcie zmienne 230V na prąd stały 24V DC. Przeznaczony jest do zastosowań wewnątrz budynków. Wykonany z elementów elektronicznych umieszczonych na płytce drukowanej w obudowie metalowej.
- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
- Temperatura przechowywania -40°C ~ +80°C
- Wymiary 98 x 42 x 160 mm
- Głębokość / Długość opakowania 45 mm
- Wysokość opakowania 208 mm
- Szerokość opakowania 102 mm
- Waga netto 0,3280 kg
- Waga brutto 0,3750 kg
- Gwarancja 24 miesiące